



PREMIUM SERVICE

Pkw-Reifenmontiergerät MS 670 S V8 WDK

Für Premium Service | Felgendurchmesser 13 - 30" | Hebelloser Montagekopf | inkl. Assistenzsäule Tecnoroller NG, Reifenabdrücker, Ein-Hebel Zentralspannung, Aufbewahrungskit und Side Lift NG

Artikelnummer: 1 694 201 280

Beschreibung

- Traditionelles Maschinendesign für schnelle Einarbeitung gepaart mit allen Funktionen und Komfort für den sicheren und mühelosen Reifenwechsel.
- Der mit einer Hand einfach zu bedienende Ergo Control Reifenabdrücker sowie der Radlift NG ermöglicht stets das Arbeiten in einer ergonomischen und sicheren Position.
- Eine spezielle Elektronik sorgt automatisch für höheres Drehmoment und sanften Anlauf.
- Zusätzlich ermöglicht der hebellose Montagekopf TLL einen einfachen, schnellen und kontrollierten Ablauf, auch im laufendem Einsatz bei UHP-/Runflat-Reifen.
- Assistenzsäule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen
- Ergo Control Reifenabdrücker - ohne Pedal, nur mit der Hand fein & kraftvoll steuerbar, rückstoßfrei
- Montagesäule in "Oversized"-Ausführung (140 x 140 mm)
- Ein-Hebel Zentralspannung, nachjustierbar
- Verstellbarer Halter für Reifenpaste
- Automatische Felgenfreistellung vertikal und horizontal

Lieferumfang:

- Reifenmontiermaschine MS 670 S V8 WDK
- Assistenz-Säule Tecnoroller 2 NG mit zweifachem Horizontalarm, für noch mehr Unterstützung
- Ergo Control Reifenabdrücker
- Radlift NG, direkt beim Reifenabdrücker
- Aufbewahrungskit
- Hebelloser Montagekopf
- Kunststoffschutz für Montagekopf
- Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
- Wulstniederhalteplatte
- Schutz Zentralspannung
- Konus-Schutz Zentralspannung
- Bolzen-Schutz Zentralspannung
- Konus Ø 70 mm
- Speicherring für Horizontalarm

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1200 mm
Abdrückbereich	75 - 401 mm
Abdrückkraft	11 kN
Druckluftanschluss	8 - 10 bar
Gewicht	450 kg
Felgenbreite max.	15 "
Felgendurchmesser max.	30 "
Tiefe	1950 mm
Höhe	2300 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 50 Hz 1 ph
Breite	2100 mm
Felgendurchmesser min.	13 "
Drehgeschwindigkeit	7 - 15 U/min
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2

Zubehör

1 695 106 190	Rollenbett für MS 63 S, MS 5x0 S, MS 6x0 S
1 695 108 639	Stützabstandshalter für Motorrad- und Elektrofahrzeugreifen für MS 5x0 S, MS 6x0 S
1 695 106 589	Kunststoffschutz-Set für Montagewerkzeug links 5-tlg. für MS 630 S V8, MS 650 S V8, MS 670 S
1 695 100 083	Kunststoffschutz-Set für Montagefinger 5-tlg. für MS 630 S V8, MS 650 S V8, MS 670 S
1 695 105 589	Kunststoffschutz für Montagekopf für MS 630 S V8, MS 650 S V8, MS 670 S vor MD 05/2016
1 695 106 152	Kunststoffschutz für Reifenabdrücker für MS 5x0 S, MS 630 S, MS 650 S
1 695 103 261	Kunststoff-Wulstniederhalter flach
1 695 103 216	Kunststoff-Wulstniederhalter hoch
1 695 103 302	Wulstniederhalter
1 695 107 027	Kunststoffhebel für Demontage
1 695 108 913	Reifenschnellbefüllsystem für schlauchlose Reifen (Booster) für MS5xx S, MS63 S und MS6xx S
1 695 042 877	Handreifenfüller Eurodainu Michelin
1 695 102 584	Werkzeughalter für MS 5x0 S, MS 6x0 S
1 695 105 191	Kunststoff-Felgenschutz
1 695 107 444	Gummischutz für Zentralaufspannung für MS 670 S und MS 900
1 695 108 120	Schutzabdeckung für Spannkone für MS 670 S und MS 900
1 695 107 440	Konus LLkw Ø 75 - 145 mm für MS 670 S und MS 900
1 695 107 441	Konus für Stahlfelgen Ø 75 - 120 mm für MS 670 S und MS 900
1 695 000 289	Konus Ø 70 mm für MS 670 S und MS 900
1 695 108 136	Konus LLkw Ø 120 - 190 mm inkl. Distanzring für MS 670 S und MS 900
1 695 107 442	Konus LLkw Ø 190 - 223 mm inkl. Distanzring für MS 670 S und MS 900
1 695 108 195	Konus-Set LLkw Ø 120 - 190 mm / 190 - 223 mm inkl. Distanzring für MS 670 S und MS 900
1 695 108 140	Konus für BMW für MS 670 S und MS 900
1 695 108 139	Konus für Porsche für MS 670 S und MS 900
1 695 108 138	Konus für Lamborghini für MS 670 S und MS 900
1 695 000 323	Klemmflansch-Adapter-Kit für BMW für MS 670 S und MS 900
1 695 108 196	Schwenkbolzenflansch-Kit für lackierte Felgen für MS 670 S und MS 900
1 695 107 439	Schwenkbolzenflansch-Kit für Felgen mit umgekehrtem Tiefbett,

geschlossenen Rädern und Spezialrädern | für MS 670 S und MS 900

1 695 700 052 Elektronischer Befüllcomputer | für Reifenbefüllkäfig
