



Il transforme la réception du véhicule **en une affaire**

Verwandeln Sie Ihre Fahrzeugannahme **in ein Business**

En quelques secondes RAPIDE contrôle l'état de la géométrie de la voiture, sans l'intervention de l'opérateur et sans toucher à la jante. En plus, grâce au système d'exploitation intégré il est possible d'effectuer la vérification complète du véhicule déjà lors de la réception (version avec Smart Management).

In wenigen Sekunden überprüft RAPIDE den Status der Achsvermessung des Fahrzeugs ohne Erfordernis eines Bedieners und ohne die Felge dabei berühren zu müssen. Dank des integrierten Steuerprogramms ist es außerdem möglich, den kompletten Check-up des Fahrzeugs bereits in der Annahmephase (Version mit Smart Management) durchzuführen.



COMMENT
FONCTIONNE-T-IL
FUNKTIONSWEISE



VISITEZ LE SITE
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE



	F.A.S.T.	FULL 3,5	BUSINESS 3,5
CODE	0-35100101/16	0-35100201/16	0-35100301/16
N. UNITE - ANZ. EINHEITEN	2	2	2
N. D'AXES - ANZ. ACHSEN	1	2	2
UNITÉ CENTRALE AVEC PC ZENTRALEINHEIT MIT PC	✓	✓	✓
CLAVIER - TASTATUR SOURIS - MAUS IMPRIMANTE - DRUCKER	✓	✓	✓
SMART MANAGEMENT READY	✓	✓	✓
RAMPES PLATES 3,5 - FLACHE RAMPEN 3,5			✓
KIT BULL BAR			✓
R.I.K. & DRIVE ON ASSISTANCE			✓
KIT SMART REMOTE - SMART REMOTE KIT			✓

Tablette pouvant être utilisée pour le contrôle à distance de l'interface graphique ou comme écran supplémentaire. L'unité est équipée d'une **appli dédiée, extrêmement facile à utiliser, qui rend toutes les sélections ou les lectures rapides, faciles et toujours « du bout des doigts »**: le même outil peut être utilisé pour montrer au client l'état du véhicule en temps réel.

Das Tablet lässt sich für das Remoting der Grafikschnittstelle oder als Zusatzbildschirm verwenden. Die Einheit verfügt über eine spezielle, äußerst **bedienerfreundliche APP, die alle Wahlen und Ablesungen schnell, einfach und „fingerbereit“ gestaltet**: mit demselben Instrument kann man auch dem Kunden in Echtzeit den Zustand des Fahrzeugs zeigen.

SMART REMOTE KIT



En quelques minutes

vous pouvez vérifier l'**état de la géométrie** de la voiture et effectuer les contrôles intégrés pour une **vérification complète**, en remettant les résultats au client

In wenigen Minuten

können Sie den **Status der Achsvermessung** des Fahrzeugs überprüfen sowie die integrierten Kontrollen für einen **komplettem Check-up**, durchführen **und dem Kunden** die Ergebnisse übergeben



**CONTRÔLES INTÉGRÉS
INTEGRIERTE KONTROLLEN**



TPMS



BALAYAGE PROFIL
PROFILABTASTUNG



CONTRÔLE BATTERIE
KONTROLLE DER BATTERIE



TEST FEUX AVANT
SCHEINWERFERTEST



CONTRÔLE VISUEL
SICHTKONTROLLE



RIM IMAGING KIT



... ET BIEN PLUS QUE CELA !
... UND VIELES MEHR !

FACILE D'UTILISATION

LA RÉCEPTION EST DEVENUE FACILE ET RAPIDE

L'efficacité du contrôle se mesure dans la simplicité d'utilisation et dans la facilité d'interprétation des résultats pour l'explication à fournir au client.

Le Rapide fait mouche à tous les coups.

Simplicité d'utilisation: les tests sont automatisés au maximum, le contrôle de géométrie, le contrôle de la bande de roulement et des phares sont effectués en restant confortablement assis sur le véhicule avec la tablette sur le volant. La flexibilité des tests permet à l'opérateur de mettre en œuvre une personnalisation totale.

Facilité d'interprétation: tous les résultats sont en code couleur: rouge - jaune - vert. Vous pouvez vous rendre compte immédiatement des conditions de test, ce qui profite à la « vente » des services au client. Les données complètes sont toujours disponibles sur la tablette.



PROFILSCAN (SUR DEMANDE / AUF ANFRAGE)

RAPIDE

La lecture du profil s'active automatiquement, sur les deux côtés. Le lecteur sort de sa protection et lit en exécutant un balayage rapide. La position du capteur aussi bien au repos que pendant la lecture empêche à la saleté d'exercer tout type d'interférence, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le nettoyage avant la lecture.

RÉSULTAT PERSONNALISABLE

Au bout de quelques secondes les résultats sont disponibles. L'opérateur peut sélectionner les différentes fonctions sur la base de ses exigences ou du type de pneu. Du pneu d'hiver/d'été à la méthode de calcul de l'efficacité du pneu en fonction des différents facteurs, en sélectionnant tout simplement l'icône correspondante.

BEDIENERFREUNDLICH

DIE EINFACH UND SCHNELL GESTALTETE ANNAHME

Die Wirksamkeit des den Kunden zu erklärenden Check-in wird anhand seiner einfachen Anwendung und ebenso einfachen Auslegung der Ergebnisse gemessen, um ihn dem Kunden zu erklären.

Rapide trifft bei beiden Aspekten ins Schwarze.

Einfache Anwendung: Die Tests sind am maximal automatisiert, die Achsvermessung, die Kontrolle der Reifenlauffläche und Scheinwerfer können bequem am Lenkrad sitzend mit dem Tablet durchgeführt werden. Die Vielseitigkeit der Tests ermöglicht dem Bediener die volle Anwenderanpassung.

Einfache Auslegung: Alle Ergebnisse sind farbcodiert, rot - gelb - grün. Man realisiert sofort die Testbedingungen, was von vollem Vorteil für den "Verkauf" der Dienstleistungen an den Kunden ist. Die vollständigen Daten können stets am Tablet eingesehen werden.

RAPIDO

Die Profilablesung wird automatisch auf beiden Seiten aktiviert. Das Lesegerät fährt aus seiner Schutzvorrichtung und erfasst anhand einer kurzen Abtastung die Werte. Die Position des Sensors, sowohl im Ruhezustand als auch während des Lesens, macht ihn immun gegen den Schmutz und er benötigt daher keine Reinigung vor dem Lesevorgang.

KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBARES ERGEBNIS

Nach wenigen Sekunden erscheinen die Ergebnisse. Der Bediener kann die verschiedenen Funktionen gemäß seinen Anforderungen oder der Art des Reifens auswählen. Vom Winter- bzw. Sommerreifen bis zur Berechnungsmethode der Funktionstüchtigkeit des Reifens auf Grundlager verschiedener Faktoren, einfach durch die Wahl des jeweiligen Symbols.



SÉCURITÉ

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE

Vérification état de la géométrie de la voiture

PROFILSCAN

Vérification usure du pneu

TPMS

Contrôle état du capteur

BATTERIES

État efficacité batterie

FUITES DE LIQUIDES

Inspection visuelle du compartiment moteur

SICHERHEIT

ACHSVERMESSUNG

Überprüfung des geometrischen Status des Fahrzeugs

PROFILSCAN

Überprüfung des Reifenverschleißes

TPMS

Kontrolle des Status des Sensors

BATTERIEN

Status der Batterieeffizienz

FLÜSSIGKEITVERLUST

Sichtkontrolle des Motorraums



FIDÉLISATION KUNDENBINDUNG

MATRIX QR

Code QR avec les données de l'atelier

BANQUE DE DONNÉES CLIENT

Archive numérique des tests effectués

CONTRÔLE COMPLET

Vérification soignée à chaque visite

COMMUNICATION DIRECTE

Messengerie pour les notifications ciblées

adressées au client

MATRIX QR

QR Code mit den Werkstattdaten

KUNDENDATENBANK

Datenarchiv der durchgeführten Tests

VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE

Sorgfältiger Check-up bei jedem Termin

DIREKTE KOMMUNIKATION

Benachrichtigung mittels kundenbezogener

Meldungen

-IN 4.0 MANAGEMENT

RENTABILITÉ

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE

Plus de la moitié des voitures **demandent le réglage de la géométrie**

PNEUS

Vérification **usure du pneu**

BATTERIES

État **efficacité batterie**

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Contrôle **usure**

CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES

TPMS, Contrôle **carrosserie**, Tapis, Ampoules, etc.

GESTION VISITES CLIENT

Possibilité **d'envoi de SMS au client** pour des offres ciblées

RÉSULTATS AVEC CODE COULEUR

Résultat **final simplifié** pour le client

ERTRAGSFÄHIGKEIT

ACHSVERMESSUNG

Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge **benötigt eine geometrische Anpassung**

REIFEN

Überprüfung des **Reifenverschleißes**

BATTERIEN

Status der **Batterieeffizienz**

SCHEIBENWISCHERBLÄTTER

Verschleißkontrolle

ZUSÄTZLICHE KONTROLLEN

TPMS, Kontrolle von **Karosserie**, Fußmatten, Beleuchtung, usw.

VERWALTUNG DER KUNDENTERMINE

Möglichkeit, **SMS an den Kunden** für gezielte Angebote zu senden

ERGEBNISSE MIT FARBCODE

Vereinfachtes Endergebnis für den Kunden

PROTECTION

RIK

Image **numérique** de l'état de l'art des jantes

TPMS

Contrôle **état du capteur**

ÉTAT VISUEL

Constatation de l'état de la **carrosserie** en réception

PLAQUE/VOITURE

Identification **univoque** de la voiture

SCHUTZ

RIK

Digitalisiertes Bild des Felgenzustands

TPMS

Kontrolle des **Status des Sensors**

ERSICHTLICHER ZUSTAND

Feststellung des **Zustands der Karosserie** bei der Annahme

KENNZEICHEN/FAHRZEUG

Eindeutige Identifikation des Fahrzeugs



CODE	8-35100022	8-25100025
SMART MANAGER	✓	✓
MATRIX QR CODE		✓
WEBCAM AV/ARR WEBCAM VORDER-/RÜCKSEITE	✓	✓
IMPRIMANTE - DRUCKER PRINTER QR CODE		✓
WHATSAPP CONNECTION	✓	✓



SMART MANAGEMENT

Gestion réservation
Anmeldungsverwaltung



Smart Data Bank
Smart Data Bank

Mesure contrôle de géométrie
Achsvermessung



Contrôle TPMS
Kontrolle TPMS

Contrôle batterie
Kontrolle Batterie



Contrôle visuel
Sichtkontrolle



Contrôle des phares
Kontrolle Scheinwerfer





MATRIX QR

PATENT PENDING

UTILISATION

- 1 Création **nouveau client** (seulement à la première visite)
- 2 Application de l'**étiquette QR** sur la porte de la voiture
- 3 Lecture du code QR au moyen de l'**Appli dédiée**, avec **rappel et activation automatique** lors des visites suivantes

VERWENDUNG

- 1 Erstellung **Neukunde** (nur bei erstem Termin)
- 2 Aufkleben des **QR-Etiketts** an der Fahrzeugtür
- 3 Lesen des QR-Codes mit **spezieller App**, mit **Aufruf und automatischer Aktivierung** bei den nächsten Terminen



AVANTAGES

- **Fidélisation** du client
- Possibilité **d'accès aux données** par le code QR
- **Données d'atelier** toujours en évidence

VORTEILE

- **Kundenbindung**
- Möglichkeit eines **Datenzugriffs** über QR code
- **Werkstatt Daten** immer ersichtlich



ENVOI RAPPORT - SENDEN DES BERICHTS



Où que votre client soit, il pourra afficher **en temps réel**, les **résultats de la vérification** de son véhicule !!

*Ihr Kunde kann die Ergebnisse des **Check-ups** seines Fahrzeugs **in Echtzeit** zur Anzeige bringen – egal wo er sich gerade befindet!!*

sans SMART MANAGER
ohne SMART MANAGER



avec SMART MANAGER
mit SMART MANAGER



COMMENT FONCTIONNE-T-IL
FUNKTIONSWEISE

Ce système augmente considérablement votre **rentabilité** et la **fidélisation** du client
Erhebliche Steigerung Ihrer **Ertragsfähigkeit** und der **Kundenbindung**

