




**INBETRIEBNAHME**


# Inbetriebnahme



## 1. DOWNLOAD & INSTALLATION

- Die Installationssoftware für den mega macs PLUS wird von der offiziellen Hella Gutmann Webseite heruntergeladen:  
<https://www.hella-gutmann.com/manuals#0||99|3>
- Nach dem Download startet automatisch der Setup-Assistent, der Schritt für Schritt durch die Installation führt.
- **Wichtig:** Für die Installation sind Administratorrechte auf dem Windows-System erforderlich.


# Inbetriebnahme



## 2. SPANNUNGSVERSORGUNG DES HG-VCI

- Die VCI muss zur Spannungsversorgung über das USB-Kabel mit einem PC/Laptop verbunden sein, damit die VCI eine Bluetooth-Verbindung aufbauen kann.
  - Entweder direkt über die **OBD-Schnittstelle** am Fahrzeug ...
  - ... oder über das mitgelieferte **USB-Kabel**, verbunden mit einem PC oder Laptop (eine Spannungsversorgung über ein USB-Ladegerät oder eine Steckdose wird nicht unterstützt)
- Die USB-Schnittstelle (Typ A) entspricht der eines handelsüblichen Computers/Tablets.


# Inbetriebnahme



## 3. BERECHTIGUNGEN

- Für die Installation müssen Standort- und Bluetooth-Berechtigungen ggf. vom Nutzer erteilt werden. Ohne diese ist eine Installation nicht möglich.

# Inbetriebnahme




## 4. HELLA GUTMANN LOGIN


- Bestandskunden: Login mit bekannten Benutzerdaten.
- Neukunden: Automatische E-Mail mit Link zur Erstellung eines Hella Gutmann Accounts.
- Wichtig: Bei der Bestellung muss immer eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden, um den Registrierungsprozess sicherzustellen.

## 5. PASSWORT VERGESSEN

- Falls das Passwort nicht mehr bekannt ist, kann es über die Passwort-vergessen-Funktion zurückgesetzt werden.
  - Die Rücksetz-E-Mail wird an die im Hella Gutmann System hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.




## Inbetriebnahme



### 6. VERBINDUNG ZUM HG-VCI


- Nach Eingabe der Zugangsdaten sucht die Software automatisch die Verbindung zum HG-VCI.
- Erst bei bestehender Spannungsversorgung kann der Prozess fortgesetzt werden.



### 7. DATEN-DOWNLOAD

- Nach erfolgreicher Verbindung wird der notwendige Datenbestand heruntergeladen.
- Die Geschwindigkeit ist abhängig von der Internetverbindung.

# Inbetriebnahme



## 8. ABSCHLUSS

- Nach Abschluss der Installation wird automatisch das App-Icon des mega macs PLUS auf dem Desktop angelegt.



- Mit einem Doppelklick öffnet sich die Diagnose-Software und das Gerät ist einsatzbereit.